

**La soluzione all-in-one professionale  
dalle prestazioni elevate**



# Multifunzionalità e professionalità complete

## Compatta, versatile, facile da installare

SP 3200<sub>SF</sub> si adatta perfettamente alle esigenze di singoli utenti o di piccoli gruppi di lavoro. L'ampia gamma di funzioni - come ad esempio le stampe e le scansioni dirette via USB, la stampa in fronte/retro di serie, le diverse modalità di distribuzione dei documenti e la possibilità di essere gestita anche in remoto - fanno di questa multifunzione Gestetner per il formato A4 lo strumento ideale per ottimizzare le comunicazioni in azienda.

- Multifunzionalità all-in-one: stampe, copie, fax e scansioni, queste ultime anche a colori
- Elevata produttività: 28 pagine al minuto (A4)
- Stampa in fronte/retro di serie
- Condivisione in rete via Ethernet
- Stampe e scansioni dirette via USB
- Numerose opzioni per la gestione dei documenti



### Connessioni USB dirette

Grazie ad SP 3200<sub>SF</sub> è ancora più semplice gestire i documenti senza usare un computer. La periferica permette infatti di stampare direttamente documenti caricati su memorie USB removibili o salvare scansioni su questi pratici supporti.

### Software per la gestione dei documenti

Grazie a SmarThru4, un programma di gestione e distribuzione delle immagini semplicissimo da usare, è possibile:

- modificare facilmente le scansioni, salvarle per successivi utilizzi o inviarle immediatamente a più indirizzi e-mail e fax contemporaneamente;
- gestire agevolmente tutte le operazioni più frequenti, definendo diverse impostazioni di copia e stampa;
- velocizzare il flusso di lavoro convertendo le scansioni in documenti di testo facilmente modificabili;
- risparmiare tempo inviando i fax direttamente dal PC.





### Stampe più facili via rete

SP 3200sf vanta un'eccellente connettività che consente a più utenti di condividere questa periferica in rete risparmiando in tal modo spazio e risorse. Fra le interfacce disponibili di serie sono incluse una porta Ethernet per la connessione in rete, una porta parallela ed una USB 2.0 per la connessione in locale.

### Multifunzionalità e praticità

SP 3200sf è una periferica all-in-one che offre una multifunzionalità completa. Infatti integra funzioni di stampa PCL, copia e scansione (quest'ultima anche a colori) di alta qualità ed anche un fax professionale con modem a 33,6 Kbps. Grazie all'ingombro ridotto, SP 3200sf può essere collocata praticamente ovunque senza occupare spazio prezioso in ufficio.



### Una vasta gamma di funzioni

- Il software Web Image Monitor permette di controllare lo stato di SP 3200sf direttamente dal computer attraverso un comune browser Web.
- La funzione "Erasing Background Image" permette di eliminare dagli originali eventuali sfondi colorati, come nel caso dei quotidiani, per garantire una qualità sempre eccellente delle copie.
- Grazie alle comode funzioni "scan to" integrate in SP 3200sf è possibile inviare le scansioni direttamente a qualsiasi indirizzo e-mail, a specifiche cartelle in rete, a computer o server FTP.

### Elevata produttività

SP 3200sf può stampare qualunque documento in pochi istanti grazie all'elevata velocità di 28 pagine al minuto ed alla capacità carta massima di 550 fogli. Per ridurre i costi ed aumentare l'efficienza offre anche il fronte/retro di serie.



### Il rispetto per l'ambiente

Come tutti i prodotti Gestetner, SP 3200sf rispetta e protegge l'ambiente grazie a:

- uso di materiali atossici\*;
- fronte/retro di serie;
- consumi energetici estremamente ridotti;
- funzionamento silenzioso e pulito.



\* In conformità con la direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

## FOTOCOPIATRICE

<b>Procedimento di copiatura:</b>	Scansione laser / sistema di marcatura e stampa elettrofotografica Sviluppo toner a singolo componente, a secco	
<b>Velocità di copiatura:</b>	28 copie al minuto (A4)	
<b>Risoluzione:</b>	Max. 600 x 600 dpi	
<b>Copie multiple:</b>	Fino a 99	
<b>Preriscaldamento:</b>	Meno di 20 secondi	
<b>Prima pagina</b>	Meno di 8,5 secondi	
<b>Zoom:</b>	25 - 400% (dal piano di esposizione, con passi dell'1%) 25 - 100% (da ADF, con passi dell'1%)	
<b>Memoria:</b>	Di serie:	96 MB
	Max.:	320 MB
<b>Capacità carta:</b>	Di serie:	Cassetto carta da 250 fogli By-pass da 50 fogli
	Max.:	550 fogli
<b>Capacità ADF:</b>	50 fogli	
<b>Capacità raccolta:</b>	150 fogli (vassoio interno)	
<b>Formati carta:</b>	A6 - A4	
<b>Grammatura carta:</b>	Cassetto di serie:	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
	By-pass:	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
	ADF:	47 - 105 g/m <sup>2</sup>
	Fronte/retro:	75 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensioni (L x P x A):</b>	466 x 435 x 458 mm	
<b>Peso:</b>	Meno di 18,9 kg	
<b>Alimentazione:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Consumo energetico:</b>	In funzione:	Meno di 520 W
	Modo Risparmio Energia:	Meno di 20 W
	Modo Stand-by:	Meno di 150 W

## STAMPANTE

<b>Velocità di stampa:</b>	28 pagine al minuto (A4)	
<b>Linguaggi stampante:</b>	PCL6, PS3	
<b>Risoluzione:</b>	Max. 1.200 x 1.200 dpi	
<b>Interfacce:</b>	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 IEEE 1284 bidirezionale	
<b>Sistemi operativi supportati:</b>	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/ Vista (32 bit/64 bit) Mac OS 10.3 - 10.4	

## SCANNER

<b>Modalità di scansione:</b>	Colore (24 bit), Scala di grigi (8 bit)
<b>Risoluzione:</b>	600 x 1.200 dpi (massima 4.800 x 4.800 dpi con interpolazione)
<b>Formato originali:</b>	Max. A4
<b>Driver inclusi:</b>	TWAIN

## FAX

<b>Reti:</b>	PSTN, PABX
<b>Compatibilità:</b>	ITU-T, Super G3
<b>Velocità modem:</b>	33,6 Kbps
<b>Risoluzione massima:</b>	300 x 300 dpi
<b>Metodi di compressione:</b>	MH, MR, MMR, JPEG, JBIG
<b>Velocità di scansione:</b>	2,5 secondi <sup>1</sup>
<b>Tasti selezione rapida:</b>	240 numeri
<b>Tasti chiamata rapida:</b>	30 numeri
<b>Memoria:</b>	6 MB (480 pagine <sup>1</sup> )
<b>Backup memoria:</b>	Sì

## SOFTWARE OPZIONALI

- Web Image Monitor
- Utility di configurazione stampante
- SmarThru4
- ScanClair
- Set IP
- Status Monitor

## PRODOTTI DI CONSUMO

- Cartuccia "all-in-one" Starter Kit (durata: circa 4.000 pagine<sup>2</sup>)
- Cartuccia "all-in-one" (durata: circa 8.000 pagine<sup>2</sup>)

## ACCESSORI

- Cassetto carta aggiuntivo da 250 fogli

<sup>1</sup> Foglio test ITU-T n. 1

<sup>2</sup> Copertura ISO19752

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Gestetner.



Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme CE ENERGY STAR in materia di efficienza energetica.

Gestetner contribuisce alla tutela delle risorse naturali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

[www.gestetner.com](http://www.gestetner.com)