

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



DX3240/DX3440



**PRODUZIONE DOCUMENTALE
AL MASSIMO DELLA
VELOCITÀ E DELL'EFFICIENZA**


Elaborazioni di stampe e copie ad alta velocità e basso costo con preziose e intuitive funzioni

In termini commerciali, le organizzazioni che operano negli ambiti scolastici, statali e non-profit oltre a centri stampa sono comunemente caratterizzate dalla necessità di produrre stampe e copie velocemente e a costi convenienti.

A questi settori Gestetner ha dedicato due CopyPrinter basati su tecnologia digitale e progettati specificamente per produrre grandi volumi di documenti di alta qualità.

La versatilità delle opzioni di gestione della carta dei modelli in questione, DX3240 e DX3440, consente di usufruire di flessibilità aggiunta per tutte le esigenze di riproduzione su lato singolo e la possibilità di accettare più processi di stampa, di monitorare il flusso produttivo con maggiore semplicità e di procedere all'ordinamento dei documenti senza complicazioni, rende immediata la distribuzione dei documenti attraverso l'intera organizzazione. Entrambi i modelli sono semplici da utilizzare, affidabili e pienamente stabili.

L'integrazione di velocità e qualità fa di DX3240 e DX3440 la scelta ideale per produrre elevati quantitativi di documenti con flessibilità e convenienza.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Letture dei documenti in formato A3 e ristampa degli stessi su formato A4



Accelerazione nella produzione di grandi volumi premendo il pulsante del pannello di controllo



Rendimento e produttività

Grazie a questi CopyPrinter di Gestetner, il rispetto delle scadenze più strette sarà pienamente garantito. Raggiungendo una velocità pari a 130 pagine al minuto (ppm), entrambi i modelli offrono l'opportunità di produrre stampe e copie a un ritmo sostenuto e consentono di realizzare con la massima efficienza e rapidità vari tipi di documenti come newsletter, opuscoli e moduli. Per limitare ulteriormente i costi di stampa, è inoltre possibile digitalizzare le pagine in formato A3, ad esempio per opuscoli o libri di testo, attraverso il piano di esposizione e ridimensionarle fino al formato A4. Per ridurre i tempi è invece disponibile una funzione di classe che consente di produrre il materiale stampato direttamente nelle quantità prestabilite, pronte per essere distribuite.

Produzione documentale versatile di alta qualità

Le periferiche DX3240 e DX3440 consentono di stampare fotografie nitide e chiare con testi e linee riprodotti alla perfezione. Per migliorare l'impatto dei documenti attraverso l'aggiunta dei colori, è sufficiente utilizzare le unità tamburo colore opzionale. L'implementazione di un pannello di controllo estremamente intuitivo rende l'utilizzo del CopyPrinter semplice: basta premere un pulsante per accedere alle funzioni desiderate e promuovere quindi un incremento della produttività. Per intensificare l'efficienza conducendola ai più elevati livelli, Gestetner fornisce inoltre un controller di stampa opzionale per stampare direttamente dal PC.

Effettivo controllo dei costi


È di fondamentale importanza per la produzione quotidiana mantenere un costo per pagina assai contenuto. I modelli DX3240 e DX3440 offrono la possibilità di controllare i costi di esecuzione elaborando contemporaneamente grandi quantità di materiale, in modo che a un maggior numero di stampe corrisponda anche un maggior risparmio. La funzione Codici Utente consente di tenere sotto controllo i processi di stampa eseguiti nell'organizzazione attraverso il monitoraggio dell'uso della periferica, così da semplificare l'allocazione dei costi per reparto; la funzione Modo Economia, implementata per ridurre maggiormente i costi, permette di sfruttare al massimo ogni cartuccia di inchiostro e risulta pertanto ideale per stampare i documenti interni utilizzati ogni giorno, quali moduli e fogli di lavoro.

In armonia con l'ambiente

I nostri prodotti sono stati progettati nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo infatti assunto un serio impegno per sviluppare tecnologie che, riducendo al minimo lo spreco energetico, contribuiscano a contenere il riscaldamento globale. È nostro scopo salvaguardare l'ambiente continuando a offrire agli utenti agevolazioni sempre migliori. I CopyPrinter DX3240 e DX3440 si caratterizzano per un consumo energetico e livelli di disturbo molto bassi, che rendono l'ambiente di lavoro più salubre e piacevole.

Software e servizi d'eccellenza

I modelli DX3240 e DX3440 di Gestetner si integrano con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DX3240/DX3440



Generalità

Tipo

Digitale, desktop

Procedimento di stampa

Sistema a tamburo unico

Originali

Fogli/libri

Formato originale

Piano di esposizione -

Massimo: 297 x 432 mm

Alimentatore automatico di documenti

Minimo: 105 x 128 mm

Massimo: 297 x 432 mm

Formato carta

Minimo: 90 x 140 mm

Massimo: 275 x 395 mm

Grammatura carta

47-210 g/m²

Area di stampa

DX 3240: 210 x 288 mm (tamburo A4)

DX 3440: 250 x 355 mm (tamburo B4)

Velocità di stampa

80-130 fogli al minuto (3 livelli)

Velocità prima copia

Inferiore a 32 secondi (A4)

Risoluzione

300 dpi (modalità fine: 300 x 400 dpi)

Modi immagine

Testo, Foto, Testo/Foto (separazione automatica), Tenue

Posizione immagini

Verticale: ± 10 mm

Orizzontale: ± 10 mm

Rapporti di riproduzione

4 livelli di riduzione: 71, 82, 87, 93%

3 livelli di ingrandimento: 115, 122, 141%

Capacità di alimentazione/raccolta carta

1.000 fogli (80 g/m²)

Alimentazione

220-240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

Massimo:

Creazione matrice - 160 W

Stampa - 160 W (a 130 pagine al minuto)

Modalità risparmio energia: Inferiore a 3 W

Dimensioni (L x P x A)

Standard: 1.244 x 676 x 633 mm

Con alimentatore automatico:

1.244 x 676 x 686 mm

Peso

Standard: 70,5 kg

Con alimentatore automatico: 75 kg

Funzioni a valore aggiunto

Combina 2 originali, ripetizione copie, Alimentazione a salti, Cancellazione automatica margini, Ciclo automatico, 100 Codici Utente, Correzione automatica dello sfondo, Modo Programmazione, Funzione Classe/Memoria, Modo Economia, Funzione protezione, Funzione di sfumatore, Modalità risparmio energia, Stampa a colori spot con unità tamburo colore opzionale

Opzioni

- Controller di stampa VC-20
- Alimentatore automatico da 30 fogli
- Unità tamburo colore:
 - DX3240 - Tipo 20 A4
 - DX3440 - Tipo 20 B4
- Mobiletto

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



60X3440004110

Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

