


**Gestetner**

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



# MP W2400/3600



**FUNZIONALITÀ E FLESSIBILITÀ  
IN UN'AVANZATA SOLUZIONE  
PER I GRANDI FORMATI**

**Aficio™**

## Grande formato: produttività e qualità

Stampare nel grande formato più adatto alle vostre esigenze diventa semplice, grazie ai dispositivi Gestetner MP W2400 e MP W3600, che offrono affidabilità e flessibilità nella stampa, copia e scansione di grandi formati: il tutto in un unico, intuitivo dispositivo compatto con costi di gestione (TCO) limitati.

MP W2400 e MP W3600 sono dotati di diversi controller e velocità che consentono di adattarsi sia ai flussi di lavoro generici sia a quelli più specializzati, grazie anche alla possibilità di aggiungere Fan Folder, lo strumento di finitura professionale per i documenti di grande formato che permette di piegare i documenti in formati "standard" di semplice gestione. Entrambi i dispositivi sono facilmente integrabili in rete e comprendono funzionalità di gestione avanzata della sicurezza adeguati agli attuali standard di riservatezza.

Se state cercando documenti di qualità eccellente e aspetto professionale, scegliete MP W2400 e MP W3600 di Gestetner: la soluzione definitiva nella produzione multifunzionale del grande formato.



*Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.*


Due controller che consentono di scegliere tra applicazioni di grande formato generiche o specialistiche



Mantenete i documenti nitidi e puliti grazie al fan-folding opzionale



Avanzate caratteristiche di sicurezza che garantiscono la riservatezza delle informazioni



#### Efficienza e qualità eccellente

Grazie ai dispositivi Gestetner MP W2400 e MP W3600 potrete produrre documenti dall'aspetto professionale direttamente in azienda. Ideali non solo per le applicazioni generiche ma anche quelle più specialistiche, MP W2400 e MP W3600 offrono una velocità di stampa di formati A0 rispettivamente di 4 e 6 pagine per minuto (ppm). Aumentate la produttività con le opzioni di stampa e scansione avanzate, che consentono di produrre disegni tecnici, piani commerciali e lavori in 3D con una risoluzione effettiva di 600dpi: i vostri documenti avranno una marcia in più.

#### Ottimizzazione dei flussi di lavoro grazie alle opzioni di controllo

Utilizzate il controller professionale RATIO per le applicazioni CAD specializzate: architetti, ingegneri e società di costruzione potranno sperimentare i vantaggi dell'alta velocità di elaborazione e dell'estrema precisione di stampa. Semplificate i flussi documentali inviando i documenti direttamente dal pannello di controllo a un indirizzo di posta elettronica, a una cartella di rete o al Document Server. Inoltre, con il driver di stampa RPCS potrete di produrre documenti grande formato nelle dimensioni desiderate con estrema semplicità.

#### Integrazione rapida e intuitiva nell'ambiente di rete

MP W2400 e MP W3600 sono rapidamente integrabili nel vostro ambiente professionale, anche se avete a disposizione uno spazio limitato. I controller garantiscono molteplici opzioni di connettività grazie alla scheda per l'interfacciamento in rete e alla porta USB forniti come standard, nonché alla possibilità di stampare direttamente e in tutta tranquillità dalle più comuni applicazioni. Il pannello di controllo touch screen presente sui dispositivi consente agli utenti di accedere alla stampa e alla scansione in maniera diretta, rapida e intuitiva.

#### Convenienti opzioni di finitura e gestione dei formati carta

Le caratteristiche opzionali di finitura e impilamento rendono infinitamente più semplice la gestione dei documenti di grande formato. Fan Folder è uno strumento in grado di piegare i fogli di grandi dimensioni in formati standard, per poter conservare e distribuire i documenti in maniera maneggevole e impeccabile; è inoltre possibile ampliare la capacità di impilamento fino a 90 fogli. Grazie al bypass, al cassetto carta A4/A4 opzionale e all'alimentatore carta da 1 o 2 fogli avrete a disposizione fino a quattro alimentatori, per stampare su diversi formati: dall'A4 a fuori standard di 914 mm di larghezza e 15 metri di lunghezza.

#### Soluzioni avanzate per la sicurezza

Protegete la vostra organizzazione con avanzati strumenti di sicurezza documentale. Mantenete la riservatezza dei documenti grazie a una serie di caratteristiche integrate tra le quali l'autenticazione Windows e l'autenticazione utente, che consentono di bloccare l'accesso alle informazioni da parte di utenti non autorizzati.

#### In armonia con l'ambiente

I nostri prodotti sono stati progettati nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo infatti assunto un serio impegno per sviluppare tecnologie che, riducendo al minimo lo spreco energetico, contribuiscano a contenere il riscaldamento globale. È nostro primo obiettivo riuscire a salvaguardare l'ambiente continuando a offrire agli utenti prestazioni sempre migliori. Grazie alle funzionalità di risparmio energetico di cui sono dotati, MP W2400 e MP W3600 aiutano a ridurre i consumi elettrici.

#### Software e servizi d'eccellenza

Gestetner progetta sistemi che, caratterizzandosi per intuitività di funzionamento e affidabilità, consentono di potenziare il business migliorando produttività ed efficienza attraverso un effettivo controllo dei costi, nonché di coprire tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile. Le periferiche connesse in rete sono dotate di @Remote, una tecnologia che utilizza Internet per automatizzare la gestione di MP W2400 e MP W3600, e di una connessione protetta per inviare letture contatori, chiamate di assistenza e notifiche su materiali di consumo direttamente a Gestetner.

**Aficio™**

*I prodotti Gestetner MP W2400 e MP W3600 sono contrassegnati dal simbolo Aficio - il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto attivo ai clienti.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE MP W2400/MP W3600

## Copiatrice

### Processo di copia

Stampa elettrofotografica

### Velocità di copia

MP W2400: 2.4/4.4 copie al minuto (A0/A1)  
MP W3600: 3.4/6.4 copie al minuto (A0/A1)

### Risoluzione

600 dpi

### Copia multipla

Fino a 999 (tramite tastierino numerico)

### Tempo di riscaldamento

Inferiore a 2 minuti

### Velocità prima copia

Inferiore a 21 secondi (A1)

### Riduzione/ingrandimento

4 riduzioni e 4 ingrandimenti

### Zoom

25 - 400% (con incrementi dello 0,1%)

### Memoria

1.024 MB + Unità disco rigido da 80 GB

### Capacità carta (in entrata)

Bypass da 1 foglio  
Alimentatore a 1 rullo (opzionale)  
Alimentatore a 2 rulli (opzionale)  
Alimentatore carta opzionale da 250 fogli

### Capacità carta (in uscita)

50 fogli A1 (carta normale) rivolti verso l'alto  
40 fogli A0 (carta normale) rivolti verso il basso

### Formati della carta

Minimo: 210 x 210 mm  
Massimo: 914 x 15.000 mm

### Grammatura carta

21 - 157 g/m<sup>2</sup>

### Dimensioni (L x P x A)

1.080 x 637 x 580 mm

### Peso

Inferiore a 107 kg

### Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

### Consumi elettrici

Meno di 1440 W

## Stampante/Scanner W3600 (opzionale)

## Stampante

### Tipo di controller

Integrato

### Velocità di stampa

MP W2400: 2.4/4.4 stampe al minuto (A0/A1)  
MP W3600: 3.4/6.4 stampe al minuto (A0/A1)

### Risoluzione di stampa

Massimo: 600 dpi

### Formato di stampa

Minimo: 210 x 257 mm  
Massimo: 914 x 15.000 mm

### Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

### Formati file supportati

HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL),  
Adobe PostScript 3, RPCS

### Ambienti supportati

Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003  
Macintosh 8.6 o successiva (OS X Classic)  
Macintosh X v10.1 o successiva  
(modalità nativa)

### Interfaccia

Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX  
USB 2.0

Opzionale: Wireless LAN (IEEE 802.11b),  
Gigabit Ethernet, USB Host I/F

### PC consigliato

Rivolgersi al fornitore per l'elenco dei modelli  
più recenti consigliati.

## Scanner

### Velocità di scansione

Massimo 80 mm al secondo

### Risoluzione

600 dpi (TWAIN: 150 - 1.200 dpi)

### Formato originale

Massimo 914 x 15.000 mm

### Formato Output

PDF/TIFF

### Driver inclusi

Network TWAIN

### Scan to e-mail

SMTP, TCP/IP

### Indirizzo da input diretto

Massimo 100 per operazione

### Indirizzi di destinazione memorizzati

Massimo 150

### Rubrica

Tramite LDAP o sull'unità disco rigido locale

### Scan-to-folder

Via protocollo SMB, FTP o NCP

### Destinazione

Massimo 32 cartelle per operazione

### Scan-to-PDF

Standard

## Stampante RW 3600 (opzionale)

### Tipo di controller

Esterno (Controller RATIO - Controller di tipo  
PC Server RIP)

### Velocità di stampa

MP W2400: 2.4/4.4 stampe al minuto (A0/A1)  
MP W3600: 3.4/6.4 stampe al minuto (A0/A1)

### Risoluzione di stampa

600 dpi

### Formato di stampa

Minimo: 210 x 210 mm  
Massimo: 914 x 15.000 mm

### Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB  
(formati disponibili in Windows 2000)

### Formati file supportati

Standard: HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF,  
Calcomp 906/907, WMF, BMP,  
CAL (1 & 2), T6X, CIT, PCX, RCL

Opzionale: Adobe PostScript 3, CGM, DWG, DXF,  
DWF, VIC

### Ambienti supportati

Windows 2000/XP/Server 2003, Windows Vista  
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.x, SCO  
OpenServer 5.x (fino a 5.0.6), Redhat Linux  
6.x/7.1, Macintosh 8.6 o successiva  
(OS X Classic), Macintosh X v10.1 o  
successiva (modalità nativa)

### PC consigliato

Rivolgersi al fornitore per l'elenco dei modelli  
più recenti consigliati.

## Scanner RW-3600 (opzionale nella stampante RW-3600)

### Velocità di scansione

Massimo 6 originali al minuto (A1)

### Risoluzione

150 - 1.200 dpi

### Formato originale

Massimo: 914 x 15.000 mm

### Formati di stampa

Standard: HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1&2),  
T6X, PCX, RCL

Opzionale: PDF, DWG, DWF

## Software/Driver

RW-3600 PLOTBASE, RW-3600  
PLOTCLIENT/WIN, RW-3600 WINPRINT,  
Bentley, RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI,  
RW-3600 PLOTCLIENT/WEB, RW-3600  
PLOTCLIENT/MAC, RW-3600 SCANTOOL

## Altre opzioni

Alimentatore carta da 1 rullo, alimentatore  
carta da 2 rulli, cassetto carta da 250 fogli  
(fino al formato A3), raccolta carta, supporto  
per originali, reggi rullo, impilatore posteriore,  
unità Fan Folder, convertitore formato file,  
unità di protezione dei dati tramite  
sovrascrittura

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa  
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di  
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di  
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,  
Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme  
agli standard EC ENERGY STAR di risparmio energetico.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE  
dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche  
tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti.

La gamma di opzioni elencata in questo stampato  
potrebbe non essere sempre disponibile. Tutti i marchi  
e nomi di prodotto vengono riconosciuti e accettati  
come appartenenti ai relativi proprietari.



Adobe PostScript 3



# Gestetner

Part of the NRG group

[www.gestetner.com](http://www.gestetner.com)

Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano - Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

